

7.2.3 Verwendung der Vorlage `_inhalt.pap` für Inhaltsverzeichnisse

(Unterkapitel von Schwerpunkt-Thema Inhalts- und andere Verzeichnisse planen und anlegen)

Die Zuordnungen von namentlichen Absatzformaten des Hauptdokumentes zu Absatzformaten in der Vorlage `_inhalt.pap` ist zwar - gegenüber der Verwendung der vordefinierten Absatzformate für Überschriften - etwas schwieriger, aber *sehr* viel flexibler.

Es erlaubt Ihnen eine weitgehend völlig freie Gestaltung Ihres Inhaltsverzeichnisses, die nach Einrichtung vollautomatisch funktioniert!

Jeder **Absatz-Formatvorlage** (kurz "Absatzformat"), die ins Inhaltsverzeichnis übernommen wird, kann in der Papyrus **Vorlage für Inhaltsverzeichnisse `_inhalt.pap`** (im Ordner `Module/vorlagen.fix`) ein **gleichnamiges Absatzformat** zugeordnet werden, dem in Namen ein **Stern vorangestellt** wird.

Z.B. "entspricht ein Absatzformat im Hauptdokument namens „Titel 1“ dann in `_inhalt.pap` einem Absatzformat namens `*Titel 1`", das völlig andere Formatierungen enthält.

Beim Erzeugen werden dann für die Zeilen des Inhaltsverzeichnisses die Absatz-Parameter von `*Titel 1` aus `_inhalt.pap` benutzt.

So könnte ein Absatz im Format `„Testtitel_1“` im Dokument so aussehen ...

VI c) Beispiel-Überschrift in Dokument und Inhaltsverzeichnis

... und würde dann beim Erzeugen des Inhaltsverzeichnis durch automatische Zuordnung von `„Testtitel“` (im Dokument sagen wir mal auf Seite 34) zum Format `*Testtitel` (das so in `_inhalt.pap` angelegt wurde), im Inhaltsverzeichnis wie folgt aussehen:

VI c) Beispiel-Überschrift in Dokument und Inhaltsverzeichnis34

Dies gilt so natürlich nicht nur für das Pärchen „Haupttext“ -> „Titel 1“ und „Inhaltsverzeichnis“ -> `*Titel 1` (entnommen aus `_inhalt.pap`), sondern für jedes beliebige, gleichnamige Absatzformat-Paar von Haupttext zu `_inhalt.pap`.

So sind also beliebige Gestaltungen der Zeilen des Inhaltsverzeichnisses möglich.

(Das bisher Gesagte gilt neben den Absatz-Formatvorlagen analog genauso für **Textstil**-Formatvorlagen (kurz „Stilformate“); dies sei daher hier nur einmal zu Anfang und nicht auch ständig im Text erwähnt.)

Und wie manipuliert man denn nun dies hier so oft zitierte Vorlagen-Dokument `_inhalt.pap`? Ganz einfach - es handelt sich um ein ganz normales Papyrus-Dokument, das von Papyrus selbst einfach nur am Namen und dem Pfad, an dem es liegt, erkannt wird.

Also - einfach (Papyrus)/Module/Vorlagen.fix/**`_inhalt.pap`** laden, den Wünschen gemäß **verändern**, Absatz-Formatvorlagen und Textstil-Formatvorlagen anlegen und formatieren, abspeichern, fertig - beim nächsten Erzeugen eines Inhaltsverzeichnisses geschehen alle Absatz- und Textstil-Formatierungen entsprechend der Vorgaben aus `_inhalt.pap`.

Profi-Tip: Ein **`_inhalt.pap`**, was **im gleichen Pfad** liegt wie das **Hauptdokument**, für das ein Inhaltsverzeichnis erschaffen werden soll, wird mit **Vorrang** vor dem `_inhalt.pap` aus dem Ordner (Papyrus)/Module/vorlagen.fix/ behandelt. So kann man leicht für verschiedene Projekte auch verschiedene Inhaltsverzeichnis-Vorlagen haben.

Anmerkung für Papyrus-Anwender von alten Versionen vor Papyrus: Ein gleichnamiges Format `„Titel 1“` (also ohne Stern) in `_inhalt.pap` funktioniert wegen der Kompatibilität bzgl. alter Dokumente auch noch, dem wird dann beim Einfügen ins Hauptdokument automatisch ein Stern vorangestellt. Wir empfehlen aber, immer mit den vorangestellten Sternen im Namen zu arbeiten; dann gibt es auch keine Konflikte, wenn ein Absatzformat global ist).